

FICHA TÉCNICA



PUNTAL METALICO EXTENSIBLE DE 1.50 - 2.80 M

El Puntal Metálico Extensible de 1.50 – 2.80 m para construcción sirve para apuntalar y sostener losas, techos, trabes y cimbras durante el colado y fraguado del concreto.

Permite ajustar la altura con precisión, brindando soporte temporal seguro en diferentes etapas de la obra.

Es ideal para trabajos de construcción, remodelación y reforzamiento estructural.

VENTAJAS

- Altura ajustable (1.50 – 2.80 m): se adapta fácilmente a diferentes alturas de losas y cimbras.**

- Alta resistencia y estabilidad: soporta cargas pesadas con total seguridad en obra.**

- Reutilizable y duradero: fabricado en acero para uso continuo y larga vida útil.**

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Peso	16.5
Perno de Carga	½ Diámetro
Camisa	1.50 M
Telescopio	1.75 M
Cargas Máximas	1.75M: 2,098 KG 3.35M: 930 KG
Rango	1.75 A 3.35 M

PODEMOS HACER MEDIDAS ESPECIALES HASTA MAXIMO 5 M

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTO

Andamios maquinaria y accesorios pa

