

FICHA TÉCNICA



Rompe pavimentos SI666-4

El Rompe Pavimentos SI666-4 es una herramienta potente diseñada para demoler superficies de concreto y asfalto de manera rápida y eficiente. Su motor confiable garantiza un rendimiento constante en obras exigentes.

VENTAJAS

- **Alto rendimiento de demolición-** Con una frecuencia de 1,400 golpes por minuto y una carrera de 104 mm, el SI666-4 ofrece una potencia de impacto superior.
- **Diseño ergonómico y duradero-** Equipado con un manillar tipo "T", este rompepavimentos facilita un control preciso y reduce la fatiga del operador durante largas jornadas de trabajo.
- **Eficiencia en el consumo de aire-** Con un consumo de aire de 59 cfm (1.7 m³/min), el SI666-4 optimiza el uso del aire comprimido, permitiendo un rendimiento continuo sin necesidad de equipos de compresión de gran capacidad.

FICHA TÉCNICA



Datos Técnicos

Diámetro de herramienta	1 1/4"
Tipo de manubrio	Con interruptor de accionamiento en "T"
Largo (in/mm)	25.625 / 651 mm
Diámetro (in/mm)	2.25 / 57 mm
Carrera (in/mm)	4.0937 / 104 mm
Golpes por minuto	1400
Tamaño del porta herramientas	1 1/4×6 in
Entrada de aire	3/4 in
Consumo de aire (cfm)	59 cfm
Dimensiones Volumétricas	65.1×5.7×10.4 cm
Peso Empaque	30 kg

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

