

FICHA TÉCNICA



VIBRADOR PARA CONCRETO A GASOLINA - MVHJL55 CIPSA

sirve para compactar y consolidar el concreto recién vertido en lozas, columnas, muros, cimientos u otras estructuras, eliminando burbujas de aire. Al vibrar la mezcla asegura una densidad uniforme y estima mejor su resistencia y durabilidad.

VENTAJAS

- Mayor compactación: elimina burbujas y logra concreto más resistente.
- Alta potencia: motor a gasolina que garantiza vibración constante en obra.
- Máxima movilidad: funciona sin cables, ideal para trabajos en zonas amplias o sin energía eléctrica.

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Motor	Honda	
Potencia motor		5.5 hp
Tipo de arranque	Retráctil	
RPM		3,200
Motor a gasolina	Sí	
Dimensiones Volumétricas	120 \ 85 \ 110 CM	cm
Peso Empaque		145 Kg
Chicotes Compatible	JCAA3814 - JCAA3823	
No Incluye / Nota	CHICOTE * Se Vende por separado	

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

