

FICHA TÉCNICA



Placa vibratoria CM13 CIPSA

La Placa Vibratoria CM13 CIPSA está diseñada para compactar suelos, arena y grava de manera rápida y eficiente. Su motor potente garantiza un rendimiento constante en trabajos de construcción y pavimentación.

VENTAJAS

- **Alta capacidad de compactación-** Equipada con un motor Mpower de 9 HP, la CM13 genera una fuerza centrífuga de 1,800 kg y una frecuencia de vibración de 4,500 VPM
- **Diseño compacto y maniobrable-** Con dimensiones de placa de 46 x 51 cm y un peso operativo de 135 kg, la CM13 es ideal para trabajar en espacios reducidos y áreas de difícil acceso.
- **Bajo mantenimiento y eficiencia operativa-** Su caja sellada y sistema de aislamiento del motor reducen el desgaste y la necesidad de mantenimiento frecuente.

Datos Técnicos

MODELO	CM13
Motor a gasolina 4 tiempos	Sí
Dimensiones de la placa (cm)	46×43.5 cm
Peso en operación (kg)	135 kg
Fuerza centrífuga (kg)	1,800 kg
Frecuencia de vibración (RPM)	4,500 RPM
Velocidad máxima de trabajo (m/min)	25 m/min
Capacidad del tanque de combustible (L)	3.6 L
Consumo de combustible aproximado	2 l/h
Capacidad de área máxima (m²/h)	658

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

