

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

ROMPEDOR NEUMÁTICO SPB-40 CIPSA

El rompedor neumático SPB-40 de Sullivan Palatek es una máquina de demolición neumática diseñada para pavimento, concreto y asfalto, que golpea a 900 golpes/min con cuerpo de aleación forjada. Pesa aproximadamente 19 kg, tiene una longitud de 683 mm y monta un mandril de 25 × 108 mm para uso industrial robusto

VENTAJAS

- Alta potencia de demolición-Permite romper concreto y superficies duras de manera rápida y eficiente
- Diseño resistente y duradero-Construido para soportar trabajos pesados sin deteriorarse fácilmente
- Fácil manejo y movilidad- Ligero y ergonómico, reduce la fatiga del operador durante largas jornadas.

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Modelo	SPB-40
Peso Neto (kg)	19 kg
Longitud (mm)	683
Diámetro (mm)	44
Carrera (mm)	146
Golpes por minuto	900
Tamaño del mandril (mm)	25×108
SPB 30 7/8"P (mm)	22×83
Entrada de aire (NPT) mm	13 (1/2")
Consumo de aire	56 cfm 1.6 m ³ /m

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

