



FICHA TÉCNICA

VIBRADOR A GASOLINA KAMEL MARCA ENAR/ MOTOR ENAR G200

MODELO	Peso (kg)	Carcasa	Velocidad con carga (r.p.m.)	Potencia (CV)	Motores	Conexión a sonda	Conexión a transmisión
KAMEL	27	Jaula	11,000	5.5	HONDA GX160 / ENAR G200	Cuadrado de 7	Rosca Izquierdas

MODELO	Peso (kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Rendimiento (m³/h)
AX 25	0.8	285	25	10
AX 32	1.7	366	32	14
AX 40	2.2	335	40	17
AX 48	3.2	335	48	28
AX 58	4.5	344	58	35



MODELO	Peso (kg)	Longitud (m)
TDX/TDXE 0.6	2.6	0.6
TDX/TDXE 1	3	1
TDX/TDXE 1.5	3.5	1.5
TDX/TDXE 2	4	2
TDX/TDXE 2.5	4.5	2.5
TDX/TDXE 3	5	3
TDX/TDXE 4	6	4
TDX/TDXE 5	7	5
TDX/TDXE 6	8	6

El Vibrador a Gasolina KAMEL de la marca ENAR está diseñado para trabajos intensivos en obra donde se requiere compactación eficiente del concreto. Incorpora un motor ENAR G200 de 4 tiempos, garantizando potencia constante y autonomía sin depender de electricidad. Su estructura es robusta y resistente al uso rudo, ideal para ambientes exigentes.