

FICHA TÉCNICA



MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO MARCA MAKITA MODELO M8600G

Martillo de demolición con motor de 900 W y energía de impacto de 7.2 J, diseñado para trabajos continuos de cincelado. Incluye vástago hexagonal de 17 mm con cambio rápido sin herramientas y botón de bloqueo para operación continua. Su diseño ligero (≈ 5.4 kg) y empuñadura ergonómica permiten menor fatiga en aplicaciones prolongadas.

VENTAJAS

- Alta potencia de entrada (900 W) con buena energía por impacto- Además, entrega una energía de impacto de aproximadamente 7.2 J por golpe, lo cual permite romper materiales de construcción con mayor eficacia.
- Buen ritmo de impactos + peso moderado para la categoría-El M8600G alcanza alrededor de 2,900 impactos por minuto (IPM).
- Conexión estándar con punta hexagonal de 17 mm + diseño manejable- Las dimensiones (aproximadamente 406 x 99 x 232 mm) lo hacen relativamente compacto para su tipo.

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Potencia	1.500 W /14 A
Energía por minuto	19.9 J
Impactos por minuto	950–1,900
Dimensiones (Posiblemente)	700×129×265
Peso neto	12.3 kg

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



EQUI
CONSTR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra