

FICHA TÉCNICA



TORRE DE ILUMINACIÓN TITAN100K - HYUNDAI

La Torre de Iluminación HYUNDAI TITAN100K es un equipo de iluminación industrial diésel montado sobre remolque con mástil elevable y luces potentes, diseñado para proporcionar iluminación intensa en áreas de trabajo extensas. Sirve para iluminar obras, eventos nocturnos o zonas sin acceso a luz eléctrica durante reparaciones, emergencias o proyectos temporales con autonomía y movilidad.

VENTAJAS

- Iluminación potente y uniforme para trabajos nocturnos o zonas de baja visibilidad.
- Alto rendimiento y bajo consumo, ideal para largas jornadas de operación.
- Estructura robusta y fácil de transportar, diseñada para uso rudo en obra.

Datos Técnicos

Categoría	Concepto	Detalle
Dimensiones	Altura Elevación	9000 mm
	Altura Mástil	8500 mm
Generador	Tipo de generador	Diésel Kubota D1105 + alternador tipo Stanford
	Potencia	10.1 kW
	Voltaje nominal	220V, 60Hz
Capacidad y Peso	Tanque de combustible	100 L
	Peso neto	1,000 kg
Iluminación	Potencia de lámparas	400W × 4 LED (Total 1.6 kW)
	Área de Cobertura (20 lux)	3,200 m ²
Motor y Operación	Motor	Kubota D1105 (diésel)
	Consumo de Combustible	2 litros por hora
	Velocidad de Remolque	60 km/h

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

