



# FICHA TÉCNICA

## COMPRESOR KAESER M 122

| Modelo | Flujo (m³/min) | Flujo (cfm) | Presión de operación (bar) | Presión de operación (psi) | Fabricante | Modelo                  | Potencia nominal motor (kW) |
|--------|----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| M122   | 11.1           | 392         | 7                          | 100                        | Deutz      | TCD 2012 L04 (mecánico) | 83                          |
|        | 10.1           | 357         | 8.6                        | 125                        |            |                         |                             |
|        | 9.5            | 335         | 10                         | 145                        |            |                         |                             |
|        | 8.2            | 290         | 12                         | 175                        |            |                         |                             |
|        | 7.3            | 258         | 14                         | 200                        |            |                         |                             |

| Velocidad a plena carga (rpm) | Capacidad tanque de combustible (l) | Peso en operación (kg) | Salida de aire comprimido |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 2300                          | 170                                 | 1855                   | 1 x G 1½"                 |

El compresor KAESER M 122 es una unidad móvil de alto rendimiento diseñada para aplicaciones industriales y de construcción. Ofrece un caudal de aire de hasta 11.5 m³/min a 10 bar, ideal para herramientas neumáticas, arenado y otros trabajos exigentes. Está impulsado por un motor diésel de alta eficiencia, que cumple con normativas de emisiones.

