

FICHA TÉCNICA



TRONZADORA A GAS DSH 900-X 16

La tronzadora a gas DSH 900-X 16 es una sierra de gasolina de 16 pulgadas para cortar materiales duros como concreto, asfalto y mampostería.

Se usa en construcción y obra para hacer cortes profundos en pisos, paredes y pavimentos.

Su motor potente y versátil permite trabajos exigentes sin estar conectada a electricidad.

VENTAJAS

- **Arranque fácil y confiable, reduce tiempos muertos en obra**
- **Alta resistencia y durabilidad, diseñada para trabajo pesado continuo.**
- **Corte eficiente en seco o con agua, mayor versatilidad en cualquier condición.**

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Potencia nominal	4.3 kW
Operación	Húmedo y seco
Dimensiones (L x An x Al)	34 x 261 x 18 mm
Mezcla de combustible	50:1 (2 % aceite)
Emisión de nivel de presión sonora (A)	102 dB (A) ¹
Diámetro de disco	400 mm
Profundidad de corte	150 mm
Valor de vibración triaxial (ah)	5.2 m/s ² ²

EQUI
CONSTRUCTOR DI

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

