

FICHA TÉCNICA



Sonotubos

Los Sonotubos para la construcción son moldes cilíndricos de cartón reforzado diseñados para colados de concreto en cimentaciones, columnas y pilotes, ofreciendo resistencia, precisión y facilidad de instalación. Son ideales para obras residenciales, comerciales e industriales gracias a su acabado uniforme y rápido desencofrado.

VENTAJAS

- Permiten colar columnas circulares con una forma precisa y un mejorando la calidad estructural y el acabado del concreto.**
- Reducen tiempos de trabajo porque son ligeros, fáciles de montar y desmontar, agilizando el proceso de colado en obra.**
- Facilitan el desmolde y evitan complicaciones, ya que el material del sonotubo se retira o degrada sin dañar la superficie del concreto.**

FICHA TÉCNICA

Datos Técnicos

DIAMETRO INTERNO (CM)

Tubo	Tipo	Mínimo	Nominal	Máximo
15	—	14.9	15.1	15.3
20	B	19.4	19.6	19.8
20	A	20.2	20.4	20.6
25	B	24.3	24.5	24.7
25	A	25.3	25.5	25.7
30	B	29.6	29.8	30
30	A	30.8	31	31.2
35	—	35.3	35.6	35.9
40	—	39.7	40	40.3
45	—	44.7	45	45.3
50	—	49.9	50.2	50.5
60	—	59.9	60.2	60.5
70	—	69.9	70.2	70.5
80	—	79.9	80.2	80.5
100	—	99.7	100	100.3

FICHA TÉCNICA

Datos Técnicos

LONGITUD (CM)		
Mínimo	Nominal	Máximo
0.108	0.118	0.128
0.108	0.118	0.128
0.108	0.118	0.128
0.125	0.135	0.145
0.125	0.135	0.145
0.14	0.15	0.16
0.14	0.15	0.16
0.18	0.19	0.2
0.18	0.19	0.2
0.2	0.21	0.22
0.2	0.21	0.22
0.24	0.25	0.26
0.29	0.3	0.31
0.325	0.335	0.345
0.325	0.335	0.345

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

