

FICHA TÉCNICA



MARTILLO DEMOLEADOR ELÉCTRICO MARCA DEWALT MODELO D25810K-B3

Sirve para demoler concreto, mampostería y superficies duras con alta eficiencia.

Es ideal para trabajos de rompimiento controlado en obra, remodelaciones y instalaciones.

Ofrece gran potencia y precisión para agilizar tareas pesadas sin esfuerzo excesivo del operador.

VENTAJAS

- Máxima potencia de impacto para demoler concreto y mampostería sin esfuerzo.**
- Menor vibración gracias a su sistema antivibración que reduce la fatiga del operador.**
- Construcción robusta y duradera, ideal para uso continuo en obra pesada.**

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Potencia	1050	W
Energía de Impacto	7.1	J
Impactos por minuto	3150	ipm
Peso	5.6	kg
Longitud	462	mm
Alto	263	mm
Anchura	108	mm
Vibración Mano/Brazo - Cincel	8.5	m/s ²
Incertidumbre K 2 (Vibración)	1.5	m/s ²
Presión Sonora	94	dB (A)
Presión Acústica (Potencia)	105	dB (A)
Incertidumbre K 1 (Sonido)	3	dB (A)
Incertidumbre K 2 (Sonido)	3	dB (A)

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

