

FICHA TÉCNICA



MOTOBOMBA TRAGASOLIDOS KOSHIN KTH-100X

La Motobomba Tragasólidos KOSHIN KTH-100X está diseñada para bombear agua con residuos, lodos o partículas sólidas en obras y drenajes. Ideal para trabajos pesados en construcción, minería o agricultura. Su potente motor garantiza alto rendimiento y larga durabilidad en condiciones exigentes.

VENTAJAS

- **Puede manejar sólidos de hasta 27 mm de diámetro, lo cual la hace apta para aguas con arena o piedras.**
- **Alto caudal de hasta 1 650 litros por minuto, lo que permite bombear grandes volúmenes de agua sucia de forma eficiente.**
- **Construcción reforzada de trabajo pesado con materiales duraderos y mantenimiento simplificado, lo que proporciona mayor vida útil y fiabilidad.**

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Característica	Detalle
Succión Descarga (pulg)	4 (100 mm)
Capacidad máxima (lpm)	1650 l/min
Capacidad máxima sólidos (mm)	27 mm
Capacidad máxima succión (m)	8 m
Altura Máxima de Bombeo	26 m
Motor	Honda GX340
Máx. Producción	8.0 kW (10.9 HP) / 3600 rpm
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad cúbica	389 cc
Tipo de motor	Gasolina de 4 tiempos refrigerada por aire forzado
Capacidad del Combustible (Lts)	6.1 L
Tiempo de funcionamiento continuo	Aprox. 2 horas
Método de encendido	Retráctil

Datos Técnicos

Característica	Medida
Ancho	57 cm
Largo	78 cm
Alto	65.2 cm
Peso en seco	78 kg

Característica	Detalle
Material del sello mecánico	Sic (carburo de silicio) \times Sic
Material del impulsor	Alto-Cromo
Material de la voluta	Fundición de hierro con grafito esferoidal (FCD450)
Accesorios estándar	* 1 filtro
	* 2 acoplamientos de manguera
	* 3 abrazaderas de manguera
	* 1 juego de herramientas de motor

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

