

FICHA TÉCNICA



SOLDADORA INVERTER MMA-160 HYUNDAI

La Soldadora INVERTER MMA-160 HYUNDAI sirve para realizar trabajos de soldadura por arco eléctrico con electrodos revestidos en acero al carbono y materiales similares. Es ideal para mantenimiento, reparaciones y trabajos de herrería ligera gracias a su tamaño compacto y fácil transporte.

VENTAJAS

- **Alta eficiencia energética:** su tecnología inverter con componentes IGBT consume menos electricidad que una soldadora tradicional, ayudando a reducir costos de operación.
- **Salida estable y controlada:** permite un arco estable con buen rendimiento de soldadura (10–160 A), lo que facilita trabajos de distintos grosores con menos salpicaduras.
- **Diseño compacto y ligera:** pesa poco (≈ 6.5 kg), lo que hace que sea fácil de transportar y usar en diferentes lugares o proyectos.

Datos Técnicos

Características	1 FASE	2 FASES
Voltaje / Frecuencia	110 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Potencia nominal	4.8 kVA	6.8 kVA
Corriente nominal de entrada	44 A	31 A
Corriente de salida	20 - 120 A	20 - 160 A
Voltaje en vacío	75 V	75 V
Ciclo de trabajo	60%	60%
Eficiencia	85%	85%
Capacidad de electrodo	3/32"	1/8"

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

