

# FICHA TÉCNICA



## TORRE DE ILUMINACIÓN TRIME X-START

**La TRIME X-START es una torre de iluminación móvil que funciona con motor diésel y está equipada con lámparas LED de bajo consumo, diseñada para iluminar áreas grandes de obra, eventos al aire libre o canteras.**

### VENTAJAS

- Iluminación potente y uniforme para grandes áreas de trabajo.
- Bajo consumo de combustible y alta eficiencia energética.
- Estructura resistente y fácil de transportar a cualquier obra

# FICHA TÉCNICA

**EQUI**  
**CONSTRUCTOR**  
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

## Datos Técnicos

Motor	Kubota Z482
Tipo de combustible	Diésel
Capacidad del tanque de combustible (L)	80
Consumo de combustible (L/h)	0.55
Potencia (hp)	13
Proyectores tipo	LED
Proyectores instalados	4
Poder de los reflectores	320 W c/u
Lúmenes	120
Área iluminada (m <sup>2</sup> )	4.5
Altura máxima (m)	8
Método de elevación	Manual
Resistencia al viento	80 km/h
Dimensiones LxAxH mínimas (m)	1.83 x 1.37 x 2.56
Peso (kg)	706
Dimensiones LxAxH máximas(m)	2.32 x 2.57 x 8.00
Sistema de enfriamiento	Aqua
Número de cilindros	2

**EQUI**  
**CONSTRUCTOR**

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

**EQUI**  
**CONSTRUCTOR**

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

**EQUI**  
**CONSTRUCTOR**

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

