

FICHA TÉCNICA



GENERADOR SHINDAIWA DG150MM-400

El Generador SHINDAIWA DG150MM-400 sirve para suministrar energía estable y continua en obras, talleres y equipos de alto consumo.

Proporciona potencia confiable para maquinaria pesada, herramientas eléctricas y sistemas industriales.

VENTAJAS

- Alta estabilidad eléctrica para equipos sensibles gracias a su regulación precisa.**
- Motor robusto y de larga vida útil, ideal para trabajos pesados.**
- Bajo consumo de combustible, optimizando el rendimiento en jornadas prolongadas.**

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Característica	Detalle / Valor	Unidad
Medio Ambiente	Ultra bajo ruido, bajo consumo de combustible, protector de aceite.	
Motor	Cumple con las regulaciones de emisiones terciarias.	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	3230×1150×1500	mm
Peso seco del cuerpo	2.27	kg
Nivel de Ruido dB(A) a 7m	62 dB(A)	50 Hz
Nivel de Ruido dB(A) a 7m	67 dB(A)	60 Hz
Nivel de Potencia Acústica LwA	N/A	dB

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EC
CONST

Andamios maquinaria

EC
CONST

Andamios maquinaria y

EC
CONSTR

Andamios maquinaria y a



Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



Andamios maquinaria y accesorios para cimbra