

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Cortadoras de piso Husqvarna FS 524

La Husqvarna FS 524 es una cortadora de piso autopropulsada a gasolina diseñada para cortar concreto y asfalto con alta precisión en obras de construcción. Se utiliza principalmente en trabajos de reparación, mantenimiento de carreteras y cortes de juntas en proyectos pequeños y medianos. Ofrece cortes profundos y eficientes gracias a su potencia y transmisión optimizada, facilitando trabajos exigentes con facilidad de uso.

VENTAJAS

- **Autopropulsada:** facilita el avance y reduce esfuerzo del operador.
- **Alta potencia de corte:** corta concreto y asfalto exigente con gran eficiencia
- **Bajas vibraciones:** mayor comodidad y cortes más precisos.

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Categoría	Parámetro	Detalle / Valor
Motor	Fabricante del motor	Honda
	Potencia (Clasificación del fabricante)	15.5 kW
	Refrigeración del motor	Aire
	Capacidad del tanque	8.33 l
	Tiempos	Motor de 4 tiempos
	Emisiones de escape (CO2 EU V)	751 g/kWh
	Cilindros	2
	Fuente de alimentación	Gasolina
Equipo de corte	Profundidad de corte máx.	247 mm
	Diámetro disco, máx.	600 mm
	Diámetro del eje	25.4 mm
	Control de profundidad del disco	Hand wheel (Volante manual)
Transmisión	Velocidad de transmisión máx.	24.38 m/min

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Parámetro	Valor
Longitud del producto	1,750 mm
Ancho del producto	646 mm
Altura del producto	1,200 mm
Peso	239 kg
Longitud del embalaje	1,360 mm
Ancho del embalaje	760 mm
Altura del embalaje	1,260 mm
Peso bruto del artículo	313,000 g (313 kg)

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

