

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Placa Vibratoria modelo BPS1340Aw WACKER NEUSON

Sirve para compactar suelos, grava y asfalto, logrando superficies firmes y estables en obras de construcción. Se utiliza principalmente en banquetas, calles, zanjas y bases, mejorando la resistencia y nivelación del terreno. Gracias a su vibración y diseño, permite un acabado uniforme, reduce tiempos de trabajo y facilita la maniobrabilidad en obra.

VENTAJAS

- **Alta eficiencia de compactación: Logra superficies firmes y uniformes en menos tiempo.**
- **Motor confiable y duradero: Ideal para uso continuo en obra sin perder rendimiento.**
- **Fácil maniobrabilidad: Su diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos con precisión.**

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Parámetro	Valor
Fuerza centrífuga	2,923 lbf
Rendimiento superficial	6,716.7 ft ² /h
Marcha de avance	1.4 fps
Capacidad de ascenso	36.40%
Longitud de la placa base	23.6 "
Anchura	15.7 "
Anchura placa base	15.7 "
Altura	26.1 "
Altura del armazón protección	26.1 "
Grosor placa base	0.3 "
Peso de servicio	160.9 lb
Altura de acceso inferior	26.1 "
Potencia nominal	3.5 hp
Número de revoluciones nominal	3,600 1/min
Vibración mano-brazo (valor medido)	15.1 ft/s ²
Vibración mano-brazo (norma)	EN 500-4

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

