

FICHA TÉCNICA



MINICARGADOR TDK MACHINERY - MG890

TDK MG890 Minicargador con motor diésel 57 Hp es un minicargador frontal sobre ruedas potente y compacto, con motor diésel de 57 HP, diseñado para cargar, mover y nivelar materiales en construcción, minería, agricultura o almacenes, ofreciendo alta maniobrabilidad incluso en espacios reducidos y mayor productividad en obra.

VENTAJAS

- **Alta potencia y rendimiento – Excelente capacidad de carga y fuerza para trabajos exigentes en construcción.**
- **Gran maniobrabilidad – Su diseño compacto permite operar en espacios reducidos sin perder estabilidad.**
- **Versatilidad en obra – Compatible con múltiples aditamentos para excavación, carga, nivelación y más.**

Datos Técnicos

Marca	TDK MACHINERY
Motor	YANMAR 4TNV98 (Diésel, 4 cilindros en línea, 4 tiempos)
Cilindrada	3.319 L
Rpm	2,400
Peso	3,300 kg
Dimensiones	349 x 190 x 118 cm
Capacidad de Combustible	90 Litros
Sistema de Lubricación	Aceite SAE15W40 (Capacidad: 6.6 L) / Bomba de engranaje a presión
Sistema de Enfriamiento	Refrigeración por agua (Bomba centrífuga) / Anticongelante 50:50 (9 L)
Sistema Hidráulico	Bomba de pistón axial (50cc) / Aceite ISO VG32 (75 L)
Presión de Operación	Máxima: 3,625 PSI (25 MPa) / Flujo: 75 L/M
Válvulas de Alivio	Principal: 2,030 PSI (14 MPa) / Inclinación: 1,160 PSI (8 MPa)
Cilindros de Elevación	63 por 35 por 680 mm
Cilindros de Inclinación	63 por 35 por 380 mm
Mantenimiento General	Grasa a base de litio EP3 / Engranajes y cadenas: SAE15W40
Equipamiento y Alertas	Nivel de aceite, precalentamiento, nivel de combustible, horómetro, temperatura de aceite hidráulico y de anticongelante.
Alternador	24v

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

