

# FICHA TÉCNICA

**EQUI**  
**CONSTRUCTOR**  
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

## **Sierra circular a batería SC 6WL-22 para madera**

**Sierra circular a batería diseñada para cortar madera y materiales derivados con alta precisión y rapidez, alcanzando profundidades de hasta 60 mm. Sirve para trabajos de construcción y carpintería como corte de tableros, contrachapados, MDF, listones y ajustes en obra. Gracias a su motor sin escobillas y diseño ergonómico, permite cortes rectos, eficientes y continuos con mayor rendimiento por carga.**

### **VENTAJAS**

- Motor sin escobillas + batería eficiente = más cortes por carga y menos tiempos muertos.**
- Alta velocidad de hasta 4500 rpm para trabajar madera de forma ágil y continua.**
- Diseño ligero y ergonómico que permite cortes rectos, limpios y seguros.**

# FICHA TÉCNICA

**EQUI**  
**CONSTRUCTOR**  
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

## Datos Técnicos

Parámetro	Detalle / Valor
Profundidad de corte máx.	60 mm
Diámetro de disco	165 mm
Material base	Placa de yeso, Panel de fibra, Panel de fibrocemento, Panel de yeso, Madera dura (haya, roble, etc.), Placa laminada, Plástico, Plexiglás, Contrachapado, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Madera, Compuestos de madera
RPM sin carga	Velocidad 1: 4500 rpm
Compatibilidad con carril guía	No
Dimensiones (L x An x Al)	296 x 168 x 253 mm
Profundidad de corte a 45 grados	40 mm
Ángulo de bisel máx.	50°
Peso del cuerpo de la herramienta	2.601 kg
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A	99 dB (A) <sup>1</sup>

# EQUI

## CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

