

FICHA TÉCNICA



CORTADORA ELÉCTRICA DCH 230

La Cortadora eléctrica DCH 230 sirve para realizar cortes precisos y potentes en concreto, block, ladrillo y mampostería en trabajos de construcción.

Es ideal para aperturas, ranuras y ajustes en muros y pisos, ofreciendo mayor profundidad y control en cada corte.

Se utiliza ampliamente en obra negra, remodelaciones y trabajos profesionales donde se requiere eficiencia y resistencia.

VENTAJAS

- Corte preciso y potente para concreto, metal y mampostería.**
- Motor eléctrico: menos ruido, cero emisiones y uso en interiores.**
- Diseño compacto y seguro que facilita el control y la precisión.**

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Diámetro de disco	230 mm
Profundidad de corte	80 mm
RPM sin carga	Velocidad 1: 6500 rpm
Valor de vibración triaxial (ah)	4.7 m/s ²
Peso	8.6 kg
Tamaño del eje	25.4 mm
Presión sonora (ponderación A)	102.5 dB (A)
Dimensiones (L x An x Al)	661 x 239 x 235 mm
Operación en húmedo o seco	Seco

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra