

FICHA TÉCNICA



Bomba de Concreto LS400N CIPSA

La Bomba de Concreto LS400N CIPSA es un equipo hidráulico de alto rendimiento diseñado para el bombeo eficiente de concreto en obras urbanas y de difícil acceso, con capacidad de hasta 30 m³/h.

Permite bombeo horizontal de hasta 150 m y vertical de hasta 40 m, ideal para proyectos de construcción medianos y pesados. Cuenta con motor diésel potente y sistema robusto que garantiza flujo continuo, alta presión y confiabilidad en condiciones exigentes de obra.

VENTAJAS

- **Bombeo rápido y continuo:** Acelera el colado y evita paros en obra.
- **Alcance potente:** Llega a grandes alturas y distancias sin perder presión.
- **Alta eficiencia en obra difícil:** Ideal para espacios complicados donde no entran otros equipos.

FICHA TÉCNICA



Datos Técnicos

Parámetro	Valor
Volumen de salida	0 a 30 m ³ /hrs
Distancia de bombeo vertical	40 m
Distancia de bombeo horizontal	150 m
Sistema de bombeo	Hidráulico
Diámetro/Tipo de descarga	5/HD
Capacidad de la tolva	283 Lts
Peso sin combustible	2,159 Kg
Motor	Deutz 77 HP

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

