

FICHA TÉCNICA



PINTARAYAS HOPPER- F1 TDK MACHINERY

El Pintarrrayas HOPPER-F1 TDK Machinery sirve para aplicar pintura de señalización vial de forma precisa y uniforme en calles, estacionamientos y áreas industriales.

Permite trazar líneas rectas y continuas con alto rendimiento, reduciendo tiempos y desperdicio de pintura.

Es ideal para trabajos de balizamiento profesional que requieren acabados limpios, visibles y duraderos.

VENTAJAS

- **Aplicación uniforme y precisa, líneas limpias desde la primera pasada.**
- **Alta productividad, cubre grandes áreas en menos tiempo.**
- **Diseño robusto y fácil de operar, ideal para trabajo continuo en obra.**

Datos Técnicos

Característica	Detalle
Potencia del motor	6.5 Hp, 4 Tiempos
Modelo del motor	Swedish Husky Power RLM650
Flujo máximo	5.2 L/min
Tipo de pintura	De señalamiento vial o de tráfico
Capacidad de tanque (Pintura)	45 L
Presión máxima de trabajo	3300 Psi / 22.8 Mpa
Velocidad máxima de pintado	122 m/min
Tanque de combustible	3.6 L
Peso	90 Kg

A yellow Toro Hopper-F1 backpack sprayer. It features a 2.5 HP engine, a 10-gallon hopper, and a spray wand. The unit is mounted on a frame with two wheels. The Toro logo and 'HOPPER-F1' are visible on the side.