

FICHA TÉCNICA



PINTARAYAS MATISSE - TDK MACHINERY

El Pintarrayas MATISSE – TDK Machinery sirve para trazar líneas de señalización vial de forma rápida, uniforme y precisa en calles, estacionamientos y áreas industriales. Está diseñado para aplicar pintura con alto control y acabado profesional, optimizando tiempos y reduciendo desperdicio de material

VENTAJAS

- **Trazos precisos y uniformes, ideal para señalización profesional.**
- **Alta durabilidad, diseñado para trabajo continuo en obra.**
- **Fácil manejo, permite pintar rápido y sin esfuerzo.**

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Característica	Detalle
Flujo máximo	5.2 L/min
Tipo de pintura	De señalamiento vial o de tráfico
Presión máxima de trabajo	3300 Psi / 22.8 Mpa
Velocidad máxima	230 m/min
Potencia del motor	7 Hp, 4 Tiempos
Modelo del motor	Hyundai HYG700
Cilindrada	212 cc
Tanque de combustible	3.6 L

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

